

事務事業名	下水道管路長寿命化対策事業(含む地震対策)				会計	下水道		事業種別	政策	開始	24	終了	30
H27担当課等名	下水道課		H27係等名	下水道施設管理係		H26係等名		下水道施設管理係					
基本計画上の位置づけ	政策	4	暮らしと生命を守る安全安心で快適なまちづくり										
	施策	45	居住基盤の向上										
目的	対象(誰・何を)	布設後50年を経過した管路施設						対象指標	指標名及び単位			26年度数値	
	意図(どういう状態にするか)	・当市の公衆衛生の向上、あわせて公共用水域の水質保全 ・下水道本管事故の未然防止及びライフサイクルコストの最小化							対象管路延長(Km)			1.4	
	向上させたい上位施策の成果指標	居住基盤の満足度							人孔管口耐震化(カ所)			18	
目標	種別	指標名及び単位						26年度計画	26年度実績	27年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)	
	成果指標	長寿命化計画策定(H24-25)延長 (Km) 長寿命化対策(第1期改築H26-30)延長 (Km)						1.4	1.5	2.8	4.1		
	成果指標	地震対策計画策定(H25)延長 (Km) 地震対策(第1期H26-30)人孔管口耐震化(カ所)						18	23	41	66		
定性目標													
事業概要	<p>下水道管路施設の健全度に関する点検・調査結果に基づき、優先度の高い地区から「長寿命化対策」に係る計画を策定し、地震対策も含めた計画的な改築を行う事業。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・飯田市下水道長寿命化計画(飯田処理区第Ⅰ期)に基づく長寿命化対策延長 6.9km</li> <li>・飯田市下水道総合地震対策計画に基づく地震対策延長 3.8km(人孔管口耐震化 154カ所)</li> <li>・下水道BCP策定</li> </ul> <p>※平成20年度に国が制定した「下水道長寿命化支援制度」では、平成25年度以降、施設の長寿命化対策及び改築に対する補助金(交付金)は「下水道長寿命化計画」に基づくものに限定している。(「長寿命化計画」を策定しないと補助金の交付を受けることができない)</p>												
26年度事業内容	事業内容						名称			活動指標			
	<p>1 長寿命化対策 布設後50年以上を経過した幹線・枝線の管更生(旧市内)</p> <p>2 地震対策 主要幹線管路の人孔管口耐震化</p>						<p>1 管更生延長</p> <p>2 管口耐震化実施カ所</p>			<p>1 L=1.5km</p> <p>2 23カ所</p>			
事業コスト		25年度決算額	26年度予算額	26年度決算額	27年度予算額	特定財源内訳、補足							
事業費計(千円)①		27,494	181,980	180,895	167,490	[26特定財源]							
国庫支出金		13,500	55,313	55,313	47,500	(国)社会資本整備総合交付金(1/2)							
県支出金						(起)下水道事業債(充当率100%)							
起債			71,200	71,200	75,200	(そ)使用料							
その他			47,995	47,995	36,490	繰入金6,387千円(補助6,046、単独341)							
一般財源		13,994	7,472	6,387	8,300	[27特定財源]							
人件費計(千円)②		11,088		17,880		(国)社会資本整備総合交付金(1/2)							
正規職員所要時間		2,800		5,000		(起)下水道事業債(充当率90~95%)							
臨時職員所要時間		1,000				(そ)使用料 1,000 受益者負担金13,670							
繰入金						繰入金55,400千円							
総事業費①+②		38,582	181,980	198,775	167,490								
事業内容・目標達成状況の振り返り	H25年度策定の飯田市下水道長寿命化計画(飯田処理区第Ⅰ期)及び飯田市下水道総合地震対策計画に基づき事業を実施した。また、公共下水道飯田処理区より下水道BCP策定に着手した。												
改革改善の考え方	①問題点	長寿命化計画策定時点(H25)において、布設後経過年数50年未満の管路は本事業の対象外である。											
	②改革提案	公共下水道管路施設管理事業により、幹線及び防災上重要な管路等を優先的に実施していく。											