

事務事業名		学校プール濾過器等改修事業		会計	一般会計	実施区分			
H28担当課等名		学校教育課		事業種別	政策	開始	終了		
H28係等名		学校施設係		H27係等名		学校施設係			
基本計画上の位置づけ		政策	2	地育力によるこころ豊かな人づくり					
		施策	22	義務教育の充実					
目的	対象(誰・何を)	市内小中学校のプール			対象指標	指標名及び単位		27年度数値	
	意図(どういう状態にするか)	安全で快適なプール環境を整備				プール施設がある小中学校数		28	
	向上させたい上位施策の成果指標	学校が楽しいと感じている児童生徒の割合(%)				小中学校プール数		39	
目標	種別	指標名及び単位			27年度計画	27年度実績	28年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)
	成果指標	濾過装置全自動化改修設置済数(累計)			25	25	27	27	「実施済小中学校数」を「濾過装置全自動化改修設置済
	定性目標								
事業概要	<p>○児童、生徒が安全で快適な教育環境下で水泳の授業が行えるよう、老朽化したプール施設の計画的な改修をする。</p> <p>・現在、小・中学校にある39のプールには、36基の濾過装置が設置されているが、15年程度の濾過装置の耐用年数を踏まえ、順次更新する必要がある。濾過装置更新に合わせて、旧式の手動タイプから全自動に切り替え、教職員の負担を軽減する。</p> <p>・プール本体も、昭和40年から50年代に設置されたものが多く、施設の長寿命利用の観点から順次改修を行う。</p> <p>※指標名の修正について 記載している指標数値は、従前より、全自動に改修した濾過設置数の累計であるため、適切な指標名に修正する。したがって、指標数値の変更はない。濾過装置は、39のプールに対して、36基ある。</p>								
27年度事業内容	事業内容				名称		活動指標		
	1 鼎小学校の濾過器改修 2 竜丘小学校プールの塗装改修 3 次年度の塗装、濾過器等改修計画(浜井場小学校、下久堅小学校)				1 濾過器改修工事 2 プール塗装工事 3 改修工事計画		1 1校 2 1校 3 2校		
事業コスト		26年度決算額	27年度予算額	27年度決算額	28年度予算額	特定財源内訳、補足			
事業費計(千円)①		20,995	18,933	18,932	18,333				
国庫支出金									
県支出金									
起債									
その他									
一般財源		20,995	18,933	18,932	18,333				
人件費計(千円)②		858		858					
正規職員所要時間		240		240					
臨時職員所要時間									
総事業費①+②		21,853	18,933	19,790	18,333				
事業内容・目標達成状況の振り返り	<p>本年度は、鼎小学校の濾過装置改修1基及び竜丘小学校プールの防水塗装工事により、施設の長寿命化及び安全性の向上を図った。プールの塗装の剥がれは、目に異物が入る危険があるため、状況をみながら順次、塗装工事を行う必要がある。</p>								
改革改善の考え方	①問題点	プールの消毒には、塩素などを使用するため、濾過装置の耐用年数は、15年と短い。							
	②改革提案	長期間使用できる製品が求められているので、技術改良等の製品情報収集に努めたい。							