

|                  |  |                           |                        |                    |   |        |
|------------------|--|---------------------------|------------------------|--------------------|---|--------|
| 事務事業名            | 竜丘浄化センター管理事業   |                           | 会計                     | 下水道                | 実施区分  | 継続     |
|                  |  |                           | 事業種別                   | 経常                 | 開始  | 終了     |
| H29作成課等名         | 下水浄化センター   | H29係等名                    | 施設管理係                  | H28担当課等名 下水浄化センター  |   |        |
| 基本計画上の位置づけ       | 政策   | 4                         | 暮らしと生命を守る安全安心で快適なまちづくり |                    |   |        |
|                  | 施策   | 45                        | 居住基盤の向上                |                    |   |        |
| 目的               | 対象(誰・何を)   | 竜丘浄化センター                  |                        | 指標名及び単位            |   | 28年度数値 |
|                  | 意図(どういう状態にするか)   | 下水処理場の適切な管理・放流水質基準の遵守     |                        | 年間平均流入水質・SS(mg/ℓ)  | 238   |        |
|                  | 向上させたい上位施策の成果指標  | 居住基盤の満足度(%)               |                        | 年間平均流入水質・BOD(mg/ℓ) | 290   |        |
| 目標               | 種別   | 指標名及び単位                   |                        | 27年度計画             | 27年度実績  | 28年度計画 |
|                  | 成果指標   | 年間平均放流水質・SS(mg/ℓ)         | 15                     | 2.5                | 15  | 2.5    |
|                  | 成果指標   | 年間平均放流水質・BOD(mg/ℓ)        | 7.5                    | 2.6                | 7.5   | 2.5    |
|                  | 定性目標   |                           |                        |                    |   |        |
| 事業概要             | <p>特定環境保全公共下水道竜丘処理区域の終末処理場である竜丘浄化センターの適切な維持管理(運転管理、場内整備・点検検査、電気保安管理、水質・汚泥分析、薬品調達等)を行うことにより、市民の生活環境の向上と河川の水質保全を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画人口 5,900人</li> <li>・水洗化人口 3,834人(平成26年度末)</li> <li>・5年間(H28～H32)の長期契約により、維持管理業務委託を実施する。</li> </ul> |                           |                        |                    |   |        |
| 28年度事業内容         | 事業内容   |                           | 名称                     |                    | 活動指標  |        |
|                  | 1 松尾浄化管理センター他維持管理業務委託(竜丘浄化センター分)における5年間長期契約(1年目)の実施<br>2 汚泥運搬処分業務委託<br>3 その他、施設の管理運営の実施  |                           | 1 年間汚水流入量<br>2 年間汚泥搬出量 |                    | 1 408,654m3<br>2 295.4t   |        |
|                  |  |                           |                        |                    |   |        |
| 事業コスト            | 27年度決算額  | 28年度予算額                   | 28年度決算額                | 29年度繰越額            | 特定財源内訳、補足   |        |
| 事業費計(千円)①        | 23,078   | 24,820                    | 23,335                 | 0                  | [28特定財源]<br>(そ)使用料23,335千円  |        |
| 国庫支出金            |  |                           |                        |                    | [27特定財源]<br>(そ)使用料23,077千円  |        |
| 県支出金             |  |                           |                        |                    | (そ)諸収入1千円   |        |
| 起債               |  |                           |                        |                    | 打切決算に伴う未払金1,743千円   |        |
| その他              | 23,078   | 24,820                    | 23,335                 |                    | [補足]28年度より企業会計方式へ移行するため、科目コード及び名称が変更となる。また、下記の「中事業名」は、「目名」と読み替える。 |        |
| 一般財源             |  |                           |                        |                    |   |        |
| 人件費計(千円)②        | 1,896  | 1,896                     | 1,896                  | 0                  |   |        |
| 正規職員所要時間         | 500  | 500                       | 500                    |                    |   |        |
| 臨時職員所要時間         | 100  | 100                       | 100                    |                    |   |        |
| 総事業費①+②          | 24,974   | 26,716                    | 25,231                 | 0                  |   |        |
| 事業内容・目標達成状況の振り返り | 松尾浄化管理センター他維持管理業務委託(竜丘浄化センター分)における5ヵ年長期契約(1年目)を実施し、適切な維持管理(運転管理、場内整備・点検検査、電気保安管理、水質・汚泥分析、薬品、重油等調達、施設修繕工事等)を行うことにより、市民の生活環境の向上と河川の水質保全を図った。   |                           |                        |                    |   |        |
| 改革改善の考え方         | ①問題点   | 水処理施設2系反応槽の有効利用。          |                        |                    |   |        |
|                  | ②改革提案  | 流入下水量の増加を図るため、水洗化促進活動の強化。 |                        |                    |   |        |