




恒川 NEWS



土層の断面剥ぎ取りをしました

98次調査区の土層のサンプルとして、土層断面の剥ぎ取りを行いました。土層の剥ぎ取りを行うことにより、土層そのもののようすを発掘終了後も観察することができます。また、剥ぎ取りをした断面は後世の研究資料や展示品としても活用することができます。



Before

今回剥ぎ取りをした断面



薬剤を塗ります。



布で補強を
します。



布ごと断面を
剥がします。



After

剥ぎ取った後の断面

新たな礎石を発見！

今回の発見は、元々据え付けられていたと考えられる位置や高さではなく、「礎石落とし込み穴」に落とされたと考えられる状態で発見しました。


「礎石落とし込み穴」とは、後世に耕作などを行う際に地中もしくは地表の礎石が邪魔になるため、穴を掘って礎石などを落とし込んで埋めている穴のことです。この穴は礎石が元あった場所の近くに掘られていることが多く、今回発見された礎石もその類であることが予想されます。



完全に落とし込まれた礎石



やや低い位置に落とし込まれた(埋められた)礎石



毎日現説開催中！

- ・平日 10時～15時（土日祝は休み）
 - ・現地で直接調査員が解説します。
- ※都合により行えない日、時間などがあります。ご了承ください。



史跡恒川官衙遺跡調査速報 14(通算No.14)

平成 30 年 2 月 13 日発行

調査担当者：福井優希・澁谷恵美子

飯田市教育委員会

生涯学習・スポーツ課 文化財活用係

TEL：0265-22-4511（内線：3756）

FAX：0265-22-7969

E-MAIL：bunkazai@city.iida.nagano.jp

HP：https://www.city.iida.lg.jp/site/bunkazai