

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|----|--|----|--|-----|--|-----|--|------|--|
| | | | 課長 | | 係長 | | 照査 | | 設計者 | | 監督員 | | 副監督員 | |
|--|--|--|----|--|----|--|----|--|-----|--|-----|--|------|--|

令和 6 年度 排水路整備事業 排水路整備工事

公表用積算内訳書

市道飯田5号線

飯田市 羽場 琴平神社横

| 設 計 大 要 | 施 工 方 法 | 請 負 |
|--|--|-----------------|
| 施工延長 L = 35.3m 自由勾配側溝 (300 × 400 ~ 900) L = 23.2m | 施 工 期 間 | 日間 |
| | 起工予定年月日 | 令和 年 月 日 |
| | 竣工予定年月日 | 令和 6 年 11 月 5 日 |
| | 契約保証方法 | 補正なし |
| | ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 | |

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|-----|----------------|---------|------------|
| *** 本工事費 *** | | | | |
| 道路改良 | | | | |
| 道路土工 | | 式 | 812,837 | |
| 残土処理工 | | 式 | 35,450 | |
| 土砂等運搬 | | 式 | 35,450 | |
| 排水構造物工 | 10 | m ³ | 35,450 | 工種 第0001号表 |
| 作業土工 | | 式 | 683,398 | |
| 床掘り | | 式 | 144,760 | |
| 埋戻し | 30 | m ³ | 65,490 | 工種 第0002号表 |
| | 20 | m ³ | 78,660 | 工種 第0003号表 |

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|------|----------------|---------|------------|
| 埋戻コンクリート | | | | |
| | 0.02 | m ³ | 610 | 工種 第0004号表 |
| 側溝工 | | | | |
| | | 式 | 428,838 | |
| 自由勾配側溝 300×400 | | | | |
| | 4 | m | 50,120 | 工種 第0005号表 |
| 自由勾配側溝 300×500 | | | | |
| | 3 | m | 39,810 | 工種 第0006号表 |
| 自由勾配側溝 300×600 | | | | |
| | 6 | m | 87,120 | 工種 第0007号表 |
| 自由勾配側溝 300×700 | | | | |
| | 4 | m | 61,000 | 工種 第0008号表 |
| 自由勾配側溝 300×800 | | | | |
| | 2 | m | 33,940 | 工種 第0009号表 |
| 自由勾配側溝 300×900 | | | | |
| | 4 | m | 71,280 | 工種 第0010号表 |
| 側溝蓋 | | | | |
| | 18 | 枚 | 47,808 | 工種 第0011号表 |

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|-----|----------------|---------|------------|
| 側溝蓋 | | | | |
| | 2 | 枚 | 37,760 | 工種 第0012号表 |
| 集水桝・マンホール工 | | | | |
| | | 式 | 109,800 | |
| 現場打ち集水桝 | | | | |
| | 1 | 箇所 | 109,800 | 工種 第0013号表 |
| 構造物撤去工 | | | | |
| | | 式 | 93,989 | |
| 構造物取壊し工 | | | | |
| | | 式 | 72,266 | |
| コンクリート構造物取壊し | | | | |
| | 1 | m ³ | 10,580 | 工種 第0014号表 |
| 舗装版切断 | | | | |
| | 28 | m | 17,136 | 工種 第0015号表 |
| 舗装版破碎 | | | | |
| | 75 | m ² | 44,550 | 工種 第0016号表 |
| 運搬処理工 | | | | |
| | | 式 | 21,723 | |

本工事費

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|-----|----------------|---------|------------|
| 殻運搬 | | | | |
| | 1 | m ³ | 2,060 | 工種 第0017号表 |
| 殻運搬 | | | | |
| | 3 | m ³ | 11,313 | 工種 第0018号表 |
| 殻処分 Co | | | | |
| | 1 | m ³ | 1,000 | 工種 第0019号表 |
| 殻処分 As | | | | |
| | 7 | t | 7,350 | 工種 第0020号表 |
| 舗装 | | | | |
| | | 式 | 305,510 | |
| 舗装工 | | | | |
| | | 式 | 276,950 | |
| 舗装準備工 | | | | |
| | | 式 | 11,029 | |
| 不陸整正 | | | | |
| | 41 | m ² | 11,029 | 工種 第0021号表 |
| アスファルト舗装工 | | | | |
| | | 式 | 265,921 | |

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|-----|----------------|-----------|------------|
| 上層路盤(歩道部) | | | | |
| | 34 | m ² | 54,196 | 工種 第0022号表 |
| 表層(車道・路肩部) | | | | |
| | 75 | m ² | 211,725 | 工種 第0023号表 |
| 仮設工 | | | | |
| | | 式 | 28,560 | |
| 交通管理工 | | | | |
| | | 式 | 28,560 | |
| 交通誘導警備員 | | | | |
| | 2 | 人日 | 28,560 | 工種 第0024号表 |
| *** 直接工事費 *** | | | | |
| | | | 1,118,347 | |
| *** 共通仮設費率計算額 *** | | | | |
| | | | 178,000 | |
| *** 共通仮設費計 *** | | | | |
| | | | 178,000 | |
| *** 純工事費 *** | | | | |
| | | | 1,296,347 | |

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------|---|---|-----|-----------|-----|
| *** 現場管理 費 ** | | | | 515,000 | |
| *** 工事原価 ** | | | | 1,811,347 | |
| * 一般管理費 等 * | | | | 418,653 | |
| *** 工事価格計 ** | | | | 2,230,000 | |
| *** 消費税等 相当額計 ** | | | | 223,000 | |
| *** 工事費計 ** | | | | 2,453,000 | |
| (参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額 | | | | 81,618 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

工種明細表

| 工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|----|----------------|-------|----|
| 土砂等運搬 小規模 DID区間あり 5.0km以下 バックホウ 山積0.13m3(平積0.1m3) | 1 | m ³ | 3,545 | |
| *** 単位当り *** | 1 | m ³ | 3,545 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

工種明細表

| 工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|------------------|----|----------------|-------|----|
| 床掘り 土砂 小規模 | 1 | m ³ | 2,183 | |
| *** 単位当り *** | 1 | m ³ | 2,183 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

工種明細表

| 工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|------------------|----|----------------|-------|----|
| 埋戻し 小規模 土砂 | 1 | m ³ | 3,933 | |
| *** 単位当り *** | 1 | m ³ | 3,933 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

工種明細表

| 工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|--|----|----------------|--------|----|
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物 養生無し 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ | 1 | m ³ | 30,530 | |
| *** 単位当り *** | 1 | m ³ | 30,530 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

工種明細表

| 工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|----|----|--------|----|
| 排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000 基礎碎石施工あり | 1 | m | 12,530 | |
| *** 単位当り *** | 1 | m | 12,530 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

工種明細表

| 工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|----|----|--------|----|
| 排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×500×2000 基礎碎石施工あり | 1 | m | 13,270 | |
| *** 単位当り *** | 1 | m | 13,270 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

工種明細表

| 工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|----|----|--------|----|
| 排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×600×2000 基礎碎石施工あり | 1 | m | 14,520 | |
| *** 単位当り *** | 1 | m | 14,520 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

工種明細表

| 工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|----|----|--------|----|
| 排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×700×2000 基礎碎石施工あり | 1 | m | 15,250 | |
| *** 単位当り *** | 1 | m | 15,250 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

工種明細表

| 工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|----|----|--------|----|
| 排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×800×2000 基礎碎石施工あり | 1 | m | 16,970 | |
| *** 単位当り *** | 1 | m | 16,970 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

工種明細表

| 工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|----|----|--------|----|
| 排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×900×2000 基礎碎石施工あり | 1 | m | 17,820 | |
| *** 単位当り *** | 1 | m | 17,820 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

工種明細表

| 工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|----|----|-------|----|
| 排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用コンクリート蓋 車道用 幅300用 長500 | 1 | 枚 | 2,656 | |
| *** 単位当り *** | 1 | 枚 | 2,656 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

工種明細表

| 工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|----|----|--------|----|
| 排水構造物工 蓋版据付 グレーチング(V S側溝) 1.0 m 車道用 300型 [T 2 0 ・ 1 4] | 1 | 枚 | 18,880 | |
| *** 単位当り *** | 1 | 枚 | 18,880 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

工種明細表

| 工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|----|----|---------|----|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB） 0.49m3を超え0.52m3以下 | 1 | 箇所 | 73,700 | |
| 排水構造物工 蓋版据付 グレーチングます蓋 T-20滑止有 マス穴600×600受枠込 | 1 | 枚 | 36,100 | |
| *** 単位当り *** | 1 | 箇所 | 109,800 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

工種明細表

| 工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|--|----|----------------|--------|----|
| 構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要 | 1 | m ³ | 10,580 | |
| *** 単位当り *** | 1 | m ³ | 10,580 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

工種明細表

| 工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|------------------------------|----|----|-----|----|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 | 1 | m | 612 | |
| *** 単位当り *** | 1 | m | 612 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

工種明細表

| 工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|-----------------------------|----|----------------|-----|----|
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし | 1 | m ² | 594 | |
| *** 単位当り *** | 1 | m ² | 594 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

工種明細表

| 工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|--|----|----------------|-------|----|
| 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間あり 10.9km以下 | 1 | m ³ | 2,060 | |
| *** 単位当り *** | 1 | m ³ | 2,060 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

工種明細表

| 工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|----|----------------|-------|----|
| 殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 3.5km以下 機械積込(小規模土工) | 1 | m ³ | 3,771 | |
| *** 単位当り *** | 1 | m ³ | 3,771 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

工種明細表

| 工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|------------------|----|----------------|-------|----|
| *処分費等* | | | | |
| 処分費 コンクリート殻無筋 | | | 1,000 | |
| *** 単位当り *** | 1 | m ³ | 1,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

工種明細表

| 工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|--------------|----|----|-------|----|
| *処分費等* | | | | |
| 処分費 | | | 1,050 | |
| | 1 | t | 1,050 | |
| *** 単位当り *** | | | | |
| | 1 | t | 1,050 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

工種明細表

| 工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|--------------------------------|----|----------------|-----|----|
| 不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満 | 1 | m ² | 269 | |
| *** 単位当り *** | 1 | m ² | 269 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

工種明細表

| 工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---------------------------------|----|----------------|-------|----|
| 上層路盤（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工 | 1 | m ² | 1,594 | |
| *** 単位当り *** | 1 | m ² | 1,594 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|--|----|----------------|-------|----|
| 表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚40mm | 1 | m ² | 2,823 | |
| *** 単位当り *** | 1 | m ² | 2,823 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|--------------|----|-----|--------|----|
| 交通誘導警備員B | 1 | 人・日 | 14,280 | |
| *** 単位当り *** | 1 | 人日 | 14,280 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |