

## 地域型保育事業（小規模保育事業 A 型）の施設類型の変更について

### 1 地域型保育事業について

子ども・子育て支援新制度（平成 27 年 4 月施行）では、特定教育・保育施設を対象とする施設型給付・委託費に加え、3 歳未満児保育において市町村による認可事業として、児童福祉法に位置付けたうえで、地域型保育給付の対象とし、多様な施設や事業の中から利用者が選択できる仕組みとして新たに地域型保育事業が創設された。同法で児童福祉施設として位置付けられている認可保育所とは法令上の位置付けが異なり、様々な場所で展開できる事業となっている。

### 2 施設の概要及び変更事項について

- 【施設名】 IRIECOCO 保育園（アイリーココ）  
 【事業主体】 株式会社 HEART（代表取締役 大間 厚子）  
 【所在地】 飯田市大瀬木 4338-2  
 【利用定員】 10 人

0 歳児	1 歳児	2 歳児	合 計
5 人	2 人	3 人	10 人

- 【職員数】 8 人（管理者 1 人、保育士 6 人（常勤 2 人・非常勤 3 人・代替 1 人））

年 齢	定員	配置基準	必要人員
0 歳 児	5 人	1 : 3	1. 6 人
1 歳 児	2 人	1 : 6	0. 3 人
2 歳 児	3 人	1 : 6	0. 5 人
合 計	—	—	2. 4 人

#### 【変更事項】①施設類型の変更

変更前 変更後  
 事業所内保育所（小規模 A 型） → 小規模保育事業 A 型

#### ②従業員枠の有無

変更前 変更後  
地域枠 5 人 従業員枠 5 人 → 地域枠 10 人 従業員枠無し

【変更年月日】 令和 6 年 11 月 1 日

### 3 経過及び変更理由

#### 【経過】

年	月	日	
令和6年	6	11	事業所内保育所 IRIECOCO 保育園 認可申請書提出
	8	23	第2回児童福祉分科会にて意見聴取
	9	3	事業所内保育所 IRIECOCO 保育園 認可
	9	30	事業所内保育所 IRIECOCO 保育園より施設類型変更申請書提出
	10	4	施設類型変更 承認
	10	25	第3回児童福祉分科会報告

#### 【変更理由】

事業者の株式会社 HEART では、就労継続支援 A 型という障がい福祉サービスを既に実施している。事業所内保育事業の実施のため、就労継続支援 A 型事業を所管する長野県に変更後の定款等の提出を行ったところ、令和6年9月27日に以下の指摘を受けた。

就労継続支援 A 型事業を社会福祉法人以外の事業者が実施する場合は、専ら社会福祉事業を実施する事業者でなければならないと障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第171号。）に定められている。事業所内保育事業は、「公益事業」にあたるため、事業所内保育事業を実施する場合、就労継続支援 A 型事業の継続ができなくなるということであった。

事業者としては、「第2種社会福祉事業」の小規模保育事業に事業の種類を変更することにより、就労継続支援 A 型事業と地域型保育事業を実施したいという希望があり、変更申請が行われた。

### 4 変更による運営基準の影響について

株式会社 HEART が実施予定であった事業所内保育事業（小規模 A 型）は、変更の申し出のあった小規模保育事業 A 型と認可基準が同じであることから施設、人員配置等の問題はない。保育内容も変更ないことから保育所に通所する児童及び家庭への影響はない。

事業所の人材確保施策の一環で事業所内保育事業を実施予定であったが、事業の種類を変更した場合、事業所枠がなくなるため従業員の子どもの優先的に入所できなくなる。しかしながら地域の3歳未満児保育ニーズに応えるために小規模保育事業に変更し、実施したい意向が強いため、事業所への影響はやむを得ない旨、株式会社 HRAET 代表より申し出がされた。

■小規模保育事業の認可基準について

施設の基準			認可小規模保育事業	
類型	認可保育所（参考） *20人以上の場合	小規模保育事業 （A型）	IRIECOCO 保育園	
			類型	小規模保育事業 （A型）
			運営主体	（株）HEART
			所在地	大瀬木 4338-2
対象年齢等	0～5歳	0～2歳児	0～2歳児	
定員	20人以上	19人以下	10人	
連携施設	不要	要	有 （中村保育園） （ビバ・チャイルド）	
調理方式	自園調理	自園調理 or 連携施設から搬入	連携施設から搬入 （ビバ・チャイルド）	
連携施設からの搬入		可		
設備・面積				
保育室	1.98 m <sup>2</sup> /人	1.98 m <sup>2</sup> /人	基準適否	○
			9.91 m <sup>2</sup> /人	
乳児室	1.65 m <sup>2</sup> /人	3.3 m <sup>2</sup> /人	基準適否	○
			4.35 m <sup>2</sup> /人	
ほふく室	3.3 m <sup>2</sup> /人	3.3 m <sup>2</sup> /人	基準適否	○
			4.35 m <sup>2</sup> /人	
屋外遊戯場・庭 （2歳以上）	3.3 m <sup>2</sup> /人 （代替地可）	3.3 m <sup>2</sup> /人 （代替地可）	基準適否	○
			12.60 m <sup>2</sup> /人	
調理設備・調理室	調理室	調理設備	基準適否	○
			調理設備 （連携施設から搬入）	
医務室	要	不要	無	
耐火基準等 （2階建以上）	耐火又は準耐火建築物 避難経路確保等 延焼防止等 転落防止設備等	耐火又は準耐火建築物 避難経路確保等 延焼防止等 転落防止設備等	1階部分で実施のため 非該当	
職員				
保育従事者の資格	保育士	保育士	基準適否	○
			保育士	
人員配置	0歳児 3:1 1・2歳児 6:1 3歳児 20:1 4歳以上児 30:1 （全体で2人以上）	0歳児 3:1 1・2歳児 6:1 に1人を加えた数 （全体で2人以上）	基準適否	○（※）
			0歳児 3:1 1・2歳児 6:1 に1人を加えた数 （全体で2人以上）	
嘱託医	要	要	基準適否	○
			嘱託医2人	
調理員	要 （委託は不要）	要 （委託・搬入は不要）	基準適否	—
			連携施設からの搬入のため	

施設の基準			認可小規模保育事業 (A型)	
類型	認可保育所(参考)	小規模保育事業A型	IRIECOCO 保育園	
			類型	小規模保育事業A型
			運営主体	(株) HEART
			所在地	大瀬木 4338-2
保育時間	保育短時間 8 時間 保育標準時間 11 時間	保育短時間 8 時間 保育標準時間 11 時間	基準適否	○
避難訓練 消火訓練等	月 1 回	月 1 回	基準適否	○
健康診断	年 2 回 (職員は年 1 回)	年 2 回 (職員は年 1 回)	基準適否	○

○認可等チェックシートより抜粋

(※) 職員の配置基準

クラス	0 歳	1 歳	2 歳	付加	計
定員	5 人	2 人	3 人		10 人
配置基準	1 : 3	1 : 6	1 : 6		
必要保育 従事者数	1. 3 人 2 人	0. 6 人 1 人	0. 3 人 1 人	1. 0 人 1 人	3. 2 人 (5 人)

・保育従事者配置数 7 人 (管理者 1 人、常勤 2 人、非常勤 3 人、代替 1 人)。