

妙琴浄水場系（鼎・伊賀良・松尾・竜丘・川路・三穂・山本・龍江・下久堅）

○採水場所：鼎（代表地点）

検査項目			給水栓における水質基準値	2025/4/21	2025/5/13	2025/6/10	2025/7/14	2025/8/4	2025/9/1						
1	一般細菌	100	コ／ml 以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L 以下			<0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg／L 以下			<0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
8	六価クロム化合物	0.02	mg／L 以下			<0.001									
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L 以下			<0.004									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg／L 以下			<0.001			<0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L 以下			0.3									
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg／L 以下			<0.05									
13	ほう素及びその化合物	1.0	mg／L 以下			<0.01									
14	四塩化炭素	0.002	mg／L 以下			<0.0002									
15	1,4－ジオキサン	0.05	mg／L 以下			<0.005									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L 以下			<0.002									
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L 以下			<0.001									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
20	ベンゼン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
21	塩素酸	0.6	mg／L 以下			<0.05			0.09						
22	クロロ酢酸	0.02	mg／L 以下			<0.002			<0.002						
23	クロロホルム	0.06	mg／L 以下			0.0084			0.0056						
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下			0.007			<0.003						
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L 以下			<0.001			<0.001						
26	臭素酸	0.01	mg／L 以下			<0.001			<0.001						
27	総トリハロメタン	0.1	mg／L 以下			0.010			0.007						
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下			0.005			0.003						
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L 以下			0.0012			0.0011						
30	ブロモホルム	0.09	mg／L 以下			<0.001			<0.001						
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L 以下			<0.005			<0.005						
32	亜鉛及びその化合物	1.0	mg／L 以下			<0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg／L 以下			0.012									
34	鉄及びその化合物	0.3	mg／L 以下			<0.01									
35	銅及びその化合物	1.0	mg／L 以下			0.003									
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg／L 以下			2.7									
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg／L 以下			<0.001									
38	塩化物イオン	200	mg／L 以下	1.9	2.3	2.2	2.3	2.5	2.2						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg／L 以下			12									
40	蒸発残留物	500	mg／L 以下			<50									
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L 以下			<0.02									
42	ジェオスミン	0.00001	mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	0.000001							
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L 以下			<0.002									
45	フェノール類	0.005	mg／L 以下			<0.0005									
46	有機物等（TOC）	3	mg／L 以下	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5						
47	pH値	5.8以上－8.6以下		7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2						
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5	度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
51	濁度	2	度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

砂払浄水場系（橋北・橋南・羽場・丸山・東野・上郷・座光寺）

○採水場所：橋南（代表地点）

検査項目		給水栓における水質基準値		2025/4/21	2025/5/13	2025/6/10	2025/7/14	2025/8/4	2025/9/1						
1	一般細菌	100	コ／ml 以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L 以下			<0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg／L 以下			<0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
8	六価クロム化合物	0.02	mg／L 以下			<0.001									
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L 以下			<0.004									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg／L 以下			<0.001			<0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L 以下			0.2									
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg／L 以下			<0.05									
13	ほう素及びその化合物	1.0	mg／L 以下			<0.01									
14	四塩化炭素	0.002	mg／L 以下			<0.0002									
15	1,4－ジオキサン	0.05	mg／L 以下			<0.005									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L 以下			<0.002									
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L 以下			<0.001									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
20	ベンゼン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
21	塩素酸	0.6	mg／L 以下			<0.05			<0.05						
22	クロロ酢酸	0.02	mg／L 以下			<0.002			<0.002						
23	クロロホルム	0.06	mg／L 以下			0.0068			0.0048						
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下			0.005			<0.003						
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L 以下			<0.001			<0.001						
26	臭素酸	0.01	mg／L 以下			<0.001			<0.001						
27	総トリハロメタン	0.1	mg／L 以下			0.007			0.005						
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下			0.005			0.004						
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L 以下			<0.001			<0.001						
30	ブロモホルム	0.09	mg／L 以下			<0.001			<0.001						
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L 以下			<0.005			<0.005						
32	亜鉛及びその化合物	1.0	mg／L 以下			<0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg／L 以下			<0.01									
34	鉄及びその化合物	0.3	mg／L 以下			<0.01									
35	銅及びその化合物	1.0	mg／L 以下			0.006									
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg／L 以下			1.7									
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg／L 以下			<0.001									
38	塩化物イオン	200	mg／L 以下	0.8	0.7	0.6	0.7	0.9	0.7						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg／L 以下			6.4									
40	蒸発残留物	500	mg／L 以下			<50									
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L 以下			<0.02									
42	ジェオスミン	0.00001	mg／L 以下			<0.000001									
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L 以下			<0.000001									
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L 以下			<0.002									
45	フェノール類	0.005	mg／L 以下			<0.0005									
46	有機物等（TOC）	3	mg／L 以下	0.5	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5						
47	pH値	5.8以上－8.6以下		7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	7.1						
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5	度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
51	濁度	2	度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

野底浄水場系（上郷・座光寺） ○採水場所：上郷（代表地点）

検査項目		給水栓における水質基準値	2025/4/10	2025/5/7	2025/6/3	2025/7/1	2025/8/1	2025/9/2						
1	一般細菌	100 コ／ml 以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg／L 以下			<0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg／L 以下			<0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01 mg／L 以下			<0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01 mg／L 以下			<0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg／L 以下			<0.001									
8	六価クロム化合物	0.02 mg／L 以下			<0.001									
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg／L 以下			<0.004									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg／L 以下			<0.001			<0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg／L 以下			0.3									
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg／L 以下			<0.05									
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg／L 以下			<0.01									
14	四塩化炭素	0.002 mg／L 以下			<0.0002									
15	1,4－ジオキサン	0.05 mg／L 以下			<0.005									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg／L 以下			<0.002									
17	ジクロロメタン	0.02 mg／L 以下			<0.001									
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg／L 以下			<0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01 mg／L 以下			<0.001									
20	ベンゼン	0.01 mg／L 以下			<0.001									
21	塩素酸	0.6 mg／L 以下			<0.05			<0.05						
22	クロロ酢酸	0.02 mg／L 以下			<0.002			<0.002						
23	クロロホルム	0.06 mg／L 以下			0.0067			0.0068						
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg／L 以下			0.005			0.003						
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg／L 以下			<0.001			<0.001						
26	臭素酸	0.01 mg／L 以下			<0.001			<0.001						
27	総トリハロメタン	0.1 mg／L 以下			0.007			0.007						
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg／L 以下			0.008			0.007						
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg／L 以下			<0.001			<0.001						
30	ブロモホルム	0.09 mg／L 以下			<0.001			<0.001						
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg／L 以下			<0.005			<0.005						
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg／L 以下			<0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg／L 以下			<0.01									
34	鉄及びその化合物	0.3 mg／L 以下			<0.01									
35	銅及びその化合物	1.0 mg／L 以下			0.003									
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg／L 以下			2.0									
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg／L 以下			<0.001									
38	塩化物イオン	200 mg／L 以下	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg／L 以下			6.1									
40	蒸発残留物	500 mg／L 以下			<50									
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg／L 以下			<0.02									
42	ジェオスミン	0.00001 mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg／L 以下			<0.002									
45	フェノール類	0.005 mg／L 以下			<0.0005									
46	有機物等（TOC）	3 mg／L 以下	0.4	0.6	0.4	0.6	0.7	0.5						
47	pH値	5.8以上－8.6以下	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0						
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5 度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
51	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

沢城浄水場系（山本・伊賀良（大瀬木）） ○採水場所：山本（代表地点）

検査項目		給水栓における水質基準値	2025/4/22	2025/5/19	2025/6/17	2025/7/15	2025/8/18	2025/9/10						
1	一般細菌	100 コ／ml 以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg／L 以下			<0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg／L 以下			<0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01 mg／L 以下			<0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01 mg／L 以下			<0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg／L 以下			<0.001									
8	六価クロム化合物	0.02 mg／L 以下			<0.001									
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg／L 以下			<0.004									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg／L 以下			<0.001			<0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg／L 以下			0.6									
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg／L 以下			<0.05									
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg／L 以下			<0.01									
14	四塩化炭素	0.002 mg／L 以下			<0.0002									
15	1,4－ジオキサン	0.05 mg／L 以下			<0.005									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg／L 以下			<0.002									
17	ジクロロメタン	0.02 mg／L 以下			<0.001									
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg／L 以下			<0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01 mg／L 以下			<0.001									
20	ベンゼン	0.01 mg／L 以下			<0.001									
21	塩素酸	0.6 mg／L 以下			0.21			0.20						
22	クロロ酢酸	0.02 mg／L 以下			<0.002			<0.002						
23	クロロホルム	0.06 mg／L 以下			0.0078			0.0089						
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg／L 以下			<0.003			<0.003						
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg／L 以下			<0.001			<0.001						
26	臭素酸	0.01 mg／L 以下			<0.001			<0.001						
27	総トリハロメタン	0.1 mg／L 以下			0.009			0.011						
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg／L 以下			0.004			<0.003						
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg／L 以下			0.0016			0.0023						
30	ブロモホルム	0.09 mg／L 以下			<0.001			<0.001						
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg／L 以下			<0.005			<0.005						
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg／L 以下			<0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg／L 以下			0.028			0.017						
34	鉄及びその化合物	0.3 mg／L 以下			0.013									
35	銅及びその化合物	1.0 mg／L 以下			<0.001									
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg／L 以下			3.6									
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg／L 以下			<0.001									
38	塩化物イオン	200 mg／L 以下	1.7	1.8	1.8	1.9	2.0	1.9						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg／L 以下			16									
40	蒸発残留物	500 mg／L 以下			<50									
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg／L 以下			<0.02									
42	ジェオスミン	0.00001 mg／L 以下			0.000002	<0.000001	<0.000001							
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg／L 以下			<0.002									
45	フェノール類	0.005 mg／L 以下			<0.0005									
46	有機物等（TOC）	3 mg／L 以下	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5						
47	pH値	5.8以上－8.6以下	7.6	8.0	8.3	8.0	8.0	7.9						
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5 度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
51	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

米川浄水場系（千代・龍江・下久堅・上久堅）

○採水場所：千代（代表地点）

検査項目		給水栓における水質基準値	2025/4/14	2025/5/12	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/18	2025/9/8						
1	一般細菌	100 コ／ml 以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg／L 以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg／L 以下												
5	セレン及びその化合物	0.01 mg／L 以下												
6	鉛及びその化合物	0.01 mg／L 以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg／L 以下												
8	六価クロム化合物	0.02 mg／L 以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg／L 以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg／L 以下	<0.001			<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg／L 以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg／L 以下												
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg／L 以下												
14	四塩化炭素	0.002 mg／L 以下												
15	1,4－ジオキサン	0.05 mg／L 以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg／L 以下												
17	ジクロロメタン	0.02 mg／L 以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg／L 以下												
19	トリクロロエチレン	0.01 mg／L 以下												
20	ベンゼン	0.01 mg／L 以下												
21	塩素酸	0.6 mg／L 以下	<0.05			0.08								
22	クロロ酢酸	0.02 mg／L 以下	<0.002			<0.002								
23	クロロホルム	0.06 mg／L 以下	0.011			0.018								
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg／L 以下	0.009			<0.003								
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg／L 以下	<0.001			<0.001								
26	臭素酸	0.01 mg／L 以下	<0.001			<0.001								
27	総トリハロメタン	0.1 mg／L 以下	0.011			0.018								
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg／L 以下	0.008			0.011								
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg／L 以下	<0.001			<0.001								
30	ブロモホルム	0.09 mg／L 以下	<0.001			<0.001								
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg／L 以下	<0.005			<0.005								
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg／L 以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg／L 以下	<0.01											
34	鉄及びその化合物	0.3 mg／L 以下												
35	銅及びその化合物	1.0 mg／L 以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg／L 以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg／L 以下												
38	塩化物イオン	200 mg／L 以下	6.0	4.4	4.1	5.0	4.2	6.3						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg／L 以下												
40	蒸発残留物	500 mg／L 以下	<50											
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg／L 以下												
42	ジェオスミン	0.00001 mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg／L 以下												
45	フェノール類	0.005 mg／L 以下												
46	有機物等（TOC）	3 mg／L 以下	0.7	0.8	0.6	0.7	0.8	1.0						
47	pH値	5.8以上－8.6以下	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.3						
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5 度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
51	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

法山浄水場系（千代（法全寺・山中）） ○採水場所：千代法全寺（代表地点）

検査項目		給水栓における水質基準値	2025/4/14	2025/5/12	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/18	2025/9/8						
1	一般細菌	100 コ／ml 以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg／L 以下				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg／L 以下				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01 mg／L 以下				<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01 mg／L 以下				<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg／L 以下	0.002			0.002								
8	六価クロム化合物	0.02 mg／L 以下				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg／L 以下				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg／L 以下	<0.001			<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg／L 以下				0.3								
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg／L 以下				<0.05								
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg／L 以下				<0.01								
14	四塩化炭素	0.002 mg／L 以下				<0.0002								
15	1,4－ジオキサン	0.05 mg／L 以下				<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg／L 以下				<0.002								
17	ジクロロメタン	0.02 mg／L 以下				<0.001								
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg／L 以下				<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01 mg／L 以下				<0.001								
20	ベンゼン	0.01 mg／L 以下				<0.001								
21	塩素酸	0.6 mg／L 以下	0.17			0.24								
22	クロロ酢酸	0.02 mg／L 以下	<0.002			<0.002								
23	クロロホルム	0.06 mg／L 以下	0.016			0.024								
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg／L 以下	0.009			0.008								
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg／L 以下	<0.001			<0.001								
26	臭素酸	0.01 mg／L 以下	<0.001			<0.001								
27	総トリハロメタン	0.1 mg／L 以下	0.016			0.025								
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg／L 以下	0.010			0.026								
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg／L 以下	<0.001			0.0010								
30	ブロモホルム	0.09 mg／L 以下	<0.001			<0.001								
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg／L 以下	<0.005			<0.005								
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg／L 以下				<0.01								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg／L 以下				<0.01								
34	鉄及びその化合物	0.3 mg／L 以下				<0.01								
35	銅及びその化合物	1.0 mg／L 以下				0.011								
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg／L 以下				3.8								
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg／L 以下				<0.001								
38	塩化物イオン	200 mg／L 以下	1.3	1.4	1.5	1.5	1.7	1.5						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg／L 以下				19								
40	蒸発残留物	500 mg／L 以下				<50								
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg／L 以下				<0.02								
42	ジェオスミン	0.00001 mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg／L 以下				<0.002								
45	フェノール類	0.005 mg／L 以下				<0.0005								
46	有機物等（TOC）	3 mg／L 以下	0.7	0.9	0.7	0.9	1.1	1.0						
47	pH値	5.8以上－8.6以下	7.3	7.3	7.5	7.3	7.3	7.3						
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5 度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
51	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

上久堅浄水場系（上久堅） ○採水場所：上久堅（代表地点）

検査項目		給水栓における水質基準値	2025/4/14	2025/5/12	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/18	2025/9/8						
1	一般細菌	100 コ／ml 以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg／L 以下				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg／L 以下				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01 mg／L 以下				<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01 mg／L 以下				<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg／L 以下				<0.001								
8	六価クロム化合物	0.02 mg／L 以下				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg／L 以下				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg／L 以下	<0.001			<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg／L 以下				0.3								
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg／L 以下				<0.05								
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg／L 以下				<0.01								
14	四塩化炭素	0.002 mg／L 以下				<0.0002								
15	1,4－ジオキサン	0.05 mg／L 以下				<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg／L 以下				<0.002								
17	ジクロロメタン	0.02 mg／L 以下				<0.001								
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg／L 以下				<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01 mg／L 以下				<0.001								
20	ベンゼン	0.01 mg／L 以下				<0.001								
21	塩素酸	0.6 mg／L 以下	<0.05			<0.05								
22	クロロ酢酸	0.02 mg／L 以下	<0.002			<0.002								
23	クロロホルム	0.06 mg／L 以下	0.0061			0.011								
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg／L 以下	0.004			<0.003								
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg／L 以下	<0.001			<0.001								
26	臭素酸	0.01 mg／L 以下	<0.001			<0.001								
27	総トリハロメタン	0.1 mg／L 以下	0.007			0.013								
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg／L 以下	0.004			0.007								
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg／L 以下	0.0010			0.0016								
30	ブロモホルム	0.09 mg／L 以下	<0.001			<0.001								
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg／L 以下	<0.005			<0.005								
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg／L 以下				<0.01								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg／L 以下	<0.01			0.017								
34	鉄及びその化合物	0.3 mg／L 以下				<0.01								
35	銅及びその化合物	1.0 mg／L 以下				0.003								
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg／L 以下				3.9								
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg／L 以下				<0.001								
38	塩化物イオン	200 mg／L 以下	1.9	1.9	1.9	1.8	2.2	2.3						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg／L 以下				15								
40	蒸発残留物	500 mg／L 以下				<50								
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg／L 以下				<0.02								
42	ジェオスミン	0.00001 mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg／L 以下				<0.002								
45	フェノール類	0.005 mg／L 以下				<0.0005								
46	有機物等（TOC）	3 mg／L 以下	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7						
47	pH値	5.8以上－8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1						
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5 度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
51	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

上村地区（程野・ウトウドチ・上中郷・下中郷・風折・下栗・上町・屋敷・大野）

○採水場所：上町（代表地点）

検査項目		給水栓における水質基準値	2025/4/21	2025/5/19	2025/6/23	2025/7/16	2025/8/18	2025/9/10						
1	一般細菌	100 コ／ml 以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg／L 以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg／L 以下												
5	セレン及びその化合物	0.01 mg／L 以下												
6	鉛及びその化合物	0.01 mg／L 以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg／L 以下												
8	六価クロム化合物	0.02 mg／L 以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg／L 以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg／L 以下		<0.001			<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg／L 以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg／L 以下		0.13										
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg／L 以下												
14	四塩化炭素	0.002 mg／L 以下												
15	1,4－ジオキサン	0.05 mg／L 以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg／L 以下												
17	ジクロロメタン	0.02 mg／L 以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg／L 以下												
19	トリクロロエチレン	0.01 mg／L 以下												
20	ベンゼン	0.01 mg／L 以下												
21	塩素酸	0.6 mg／L 以下		0.07			0.13							
22	クロロ酢酸	0.02 mg／L 以下		<0.002			<0.002							
23	クロロホルム	0.06 mg／L 以下		0.0074			0.013							
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg／L 以下		0.006			<0.003							
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg／L 以下		<0.001			<0.001							
26	臭素酸	0.01 mg／L 以下		<0.001			<0.001							
27	総トリハロメタン	0.1 mg／L 以下		0.007			0.013							
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg／L 以下		0.007			0.011							
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg／L 以下		<0.001			<0.001							
30	ブロモホルム	0.09 mg／L 以下		<0.001			<0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg／L 以下		<0.005			<0.005							
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg／L 以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg／L 以下		0.020			0.043							
34	鉄及びその化合物	0.3 mg／L 以下												
35	銅及びその化合物	1.0 mg／L 以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg／L 以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg／L 以下												
38	塩化物イオン	200 mg／L 以下	2.2	2.3	2.1	2.6	0.8	2.4						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg／L 以下												
40	蒸発残留物	500 mg／L 以下		<50										
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg／L 以下												
42	ジェオスミン	0.00001 mg／L 以下												
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg／L 以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg／L 以下												
45	フェノール類	0.005 mg／L 以下												
46	有機物等（TOC）	3 mg／L 以下	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5						
47	pH値	5.8以上－8.6以下	7.3	7.5	7.4	7.3	7.5	7.5						
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5 度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
51	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

南信濃地区（上島・木沢・川合・和田・池口・名古屋・十原・此田・本村）

○採水場所：和田（代表地点）

検査項目		給水栓における水質基準値	2025/4/7	2025/5/7	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/1						
1	一般細菌	100 コ／ml 以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg／L 以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg／L 以下												
5	セレン及びその化合物	0.01 mg／L 以下												
6	鉛及びその化合物	0.01 mg／L 以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg／L 以下	0.001											
8	六価クロム化合物	0.02 mg／L 以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg／L 以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg／L 以下	<0.001			<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg／L 以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg／L 以下												
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg／L 以下												
14	四塩化炭素	0.002 mg／L 以下												
15	1,4－ジオキサン	0.05 mg／L 以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg／L 以下												
17	ジクロロメタン	0.02 mg／L 以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg／L 以下												
19	トリクロロエチレン	0.01 mg／L 以下												
20	ベンゼン	0.01 mg／L 以下												
21	塩素酸	0.6 mg／L 以下	<0.05			<0.05								
22	クロロ酢酸	0.02 mg／L 以下	<0.002			<0.002								
23	クロロホルム	0.06 mg／L 以下	<0.001			<0.001								
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg／L 以下	<0.003			<0.003								
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg／L 以下	<0.001			<0.001								
26	臭素酸	0.01 mg／L 以下	<0.001			<0.001								
27	総トリハロメタン	0.1 mg／L 以下	<0.004			<0.004								
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg／L 以下	<0.003			<0.003								
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg／L 以下	<0.001			<0.001								
30	ブロモホルム	0.09 mg／L 以下	<0.001			<0.001								
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg／L 以下	<0.005			<0.005								
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg／L 以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg／L 以下												
34	鉄及びその化合物	0.3 mg／L 以下												
35	銅及びその化合物	1.0 mg／L 以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg／L 以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg／L 以下												
38	塩化物イオン	200 mg／L 以下	0.6	0.6	0.8	0.6	0.8	0.7						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg／L 以下	77			66								
40	蒸発残留物	500 mg／L 以下	100			100								
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg／L 以下												
42	ジェオスミン	0.00001 mg／L 以下												
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg／L 以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg／L 以下												
45	フェノール類	0.005 mg／L 以下												
46	有機物等（TOC）	3 mg／L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3						
47	pH値	5.8以上－8.6以下	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9						
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5 度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
51	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						