

※区分：可・・・可動機器 固・・・固定機器 を示す。

区分	No	品名	参考モデル	台数	寸法(mm)			配管接続口径(A)						ガス(12A・13A)		蒸気				電気				フード	ダクト	備考		
					間口	奥行	高さ	給水		給湯		排水		口径(A)	消費量(kW)	給気(A)	排気(A)	消費量(kg/h)	使用圧(kg/m)	1φ100V		3φ200V						
								水栓	接続	水栓	接続	接続	間接							コンセント	接続	コンセント	接続					
固	E7	上処理用三槽シンク		1	2400	800	850	20x3			20x3																	大型パナローシンク付
固	E8	電気式包丁まな板消毒保管庫	HENS-5-X	1	580	600	1900																				包丁20本収納、まな板10枚(600x400)収納	
固	E9	電気式プレート消毒保管庫	HENS-10PL-X	1	960	600	1900																				デジタル表示、プレート12枚収納	
固	E12	高速度ミキサー	MX-46D	1	945	465	1130	15、15 (水栓柱)			15 (水栓柱)						0.40											搅拌容量：22L
可	E13	L型電搬車		4	1000	700	600																					
可	E14	移動シンク		4	900	750	850																					
固	E15	三槽シンク		1	2700	750	850	20x3			20x3																	
可	E16	移動台		5	1300	650	750																					
固	E17	電気式器具消毒保管庫	THDE-30BW-X	2	1340	950	1900																					デジタル表示、バスル式、棚3段、両面式
可	E18	スタッキングカート		8	910	710	605																					
固	E19	掃除用具入れ		1	600	600	1900																					
		F 揚物・焼物・蒸物調理室、肉魚類下拵コーナー																										
固	F1	二槽シンク		1	1500	750	850	20x2			20x2																	
固	F2	電気式器具消毒保管庫	THDE-30BS-X	2	1340	950	1900																					デジタル表示、保温機能付 棚3段
固	F3	三槽シンク		1	2400	750	850	20x3			20x3																	
可	F4	移動台		3	1500	750	850																					
可	F5	スタッキングカート		3	910	710	605																					
固	F7	パススルー冷蔵庫	GPD-120RX-G特	2	1200	840	2000																					ガラス両面扉 1148リットル 露受け付 SUS脚
固	F8	パススルー冷蔵庫	GPD-060RX-G特	2	610	840	2000																					ガラス両面扉 532リットル 露受け付 SUS脚
可	F9	移動台		3	1200	750	850																					
固	F10	エプロンコンベア式連続フライヤー	CFL-50AP-L	1	6811	1410	2310	15水栓柱			15水栓柱																	油量：186L、冷凍コロッケ3440個/h、油渡り配管⇄新油・廃油の交換 タンク容量：200リットル
固	F11	冷却沈殿ろ過タンク	KTC-200T-L(AP)	1	1250	1360	2360		15		15	50x2		32	166.3													角度調整機能付き
固	F12	油切コンベア	COC-17-L(AP)	1	(1716)	760	(915)																					
可	F13	移動受台		1	1500	750	700																					
固	F14	パススルースチームコンベクションオーブン	IESC-A40PML	2	1370	1065	1850		15、15 (軟水器より)			40(高温)																桁パン1/1-40段 ラック・ドローリー1台付
可	F15	スチコン専用ラック・ドローリー		2	634	1170	1710																					
可	F16	ラック置き台		4	810	675	900																					
固	F17	全自動軟水器	MS-15CL	1	280	520	990		20			40x3																移動式、取手付 軟水器からスチコンへ接続 設備工事
固	F18	全自動軟水器架台		1	306	546	700																					
固	F19	蒸気回転釜	AS1-50T	1	1809	1370	850		20		20		ピット			25	20	76	2.8									満水量300L、大型排水ドラム、蓋屈折開閉式、両取手、エプロン
可	F20	配缶台車		2	1500	750	750																					
固	F21	掃除用具入れ		2	600	600	1900																					
固	F22	作業台		1	1200	600	850																					
		G 調理室					E																					
可	G1	移動食材ラック		6	1500	700	1500																					棚3段、プラスチック#500 6個収納
固	G2	蒸気回転釜	AS1-50T	6	1809	1370	850		20		20		ピット			25	20	76	2.8									満水量300L、大型排水ドラム、蓋屈折開閉式、両取手、エプロン
固	G4	スチームコンベクションオーブン	TESC-A20PWR	1	1210	930	1850		15、15 (軟水器より)			40(高温)																桁パン1/1-20段 カート付、軟水器付
可	G5	スチームコンベクションオーブン用カート	TSC0-PD20X	1	477	1046	1521																					桁パン1/1-17段 仕様
固	G6	全自動軟水器	MS-15CL	1	280	520	990		20			40x3																軟水器からスチコンへ接続 設備工事
固	G7	全自動軟水器架台		1	306	546	700																					
可	G8	移動配缶台		5	1250	750	600																					
可	G9	L型電搬車		2	1000	700	600																					
固	G10	保存食用冷凍庫	GRD-094FDX特	1	900	800	2000						40															内容積781L SUS脚
固	G11	電気式器具消毒保管庫	THDE-30BS-X	1	1340	950	1900																					デジタル表示、保温機能付 棚3段
固	G12	電気式包丁まな板消毒保管庫	HENS-5-X	1	580	600	1900																					包丁20本収納、まな板10枚収納
固	G13	掃除用具入れ		1	600	600	1900																					
		H 和え物加熱コーナー、和え物室																										
固	H1	パススルー式真空冷却機	CH-150RKW	1	2070	1915	2280		20			40x3、25高温				20	15-排水へ	24.0	2.5									冷却能力：150kg/回、10℃冷却15分、��+タンク別置き 冷水配管50A×2
固	H2	空冷ヒートポンプチラー	UMAA375A1R	1	1240	765	1660																					冷水配管50A×2、防振架台付、屋上設置、機械基礎建築工事
固	H3	屋外タンクユニット		1	1275	1350	1670		20			32																冷水配管50A×2、屋上設置
固	H4	プレハブ冷蔵庫3		1	1700	1700	2400					40																室外機別置き、カートンタイプ
可	H5	食材用カート(冷却用)		3	1300	650	1500																					棚3段
可	H6	移動台		2	1300	750	850																					
固	H7	和え物用移動釜	AS0-50K	2	1730	1180	850						ピット															満水量300L、大型排水ドラム、蓋屈折開閉式、両取手、キャスター付き
可	H8	移動配缶台		1	1250	750	750																					食缶6個収納
固	H9	二槽シンク		1	1800	750	850	20x2			20x2		50x2															
固	H10	電気式器具消毒保管庫	THDE-30BS-X	1	1340	950	1900																					デジタル表示、保温機能付 棚3段
固	H11	電気式カートイン食缶消毒保管庫	HEK-22S-X	1	2200	2100	2400																					カート4台収納
可	H12	庫内ラック		4	900	800	1700																					食缶2バット用

設計番号		工事名称	令和7-8年度 学校環境改善交付金事業 (仮称) 西部共同調理場建設 建築本体工事				設計完了	R8年1月日																						
図面枚数	全 5 枚	図面名称	厨房機器表 2				図面訂正	年 月 日																						
図面番号	No C-04	縮 尺	A1:NON A3:NON	担当者	検 閲	図面訂正	年 月 日																							

